

ООО "УМС Рус"
Официальное
представительство
Came S.p.A.
в России

127273, Москва, ул.Отрадная, 25 стр.2, офис 111

тел./факс: 739-00-69

www.camerussia.com

Тех.поддержка: 8-800-200-15-50



Новинки



Изделие, работающее от 230 В
- 400 В трехфазного тока



Изделие соответствует требованиям
технических нормативов EN12245
EN12453 на максимальное толкающее
усилие створки



Встроенный энкодер



Система дистанционной
разблокировки PRATICO
SYSTEM



Изделие БЕСПРОВОДНОГО
подключения, питание от
аккумуляторных батарей



Патент CAME

15 лет безукоризненной работы в тяжелейших российских условиях

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
Название набора	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Розница
						Итого
Наборы для автоматизации распашных ворот						
KRONO 310	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D 001KR310S	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	12000	30500
		002ZF1N	Блок управления	1	6500	
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	14000	34500
		002ZF1N	Блок управления	1	6500	
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	15400	37300
		002ZF1N	Блок управления	1	6500	
AXO 4	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001AX402306	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками.	2	20075	52000
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	11850	
AXO 7	до 1000кг или до 7,0м интенсивность 30%	001AX71230	Привод 230В линейный не блокирующийся с электронными концевиками. Электрозмок обязателен.	2	20775	53400
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	11850	
FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% упрощенный монтаж	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	1	15500	37300
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 002ZF1. Стальной рычаг привода.	1	21800	
FAST 40	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% упрощенный монтаж	001FA40230CB	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом. Встроенный блок управления 002ZF4.	1	27000	44300
		001FA40230	Привод 230В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	1	17300	
FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	17900	42300
		002ZF1N	Блок управления	1	6500	
FERNI 40230	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001FE40230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	20550	52950
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	11850	
FROG	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30% подземная (скрытая) установка	001FROG-A	Привод 230В рычажный подземной установки. Максимальный класс защиты IP67	2	20100	69800
		001FROG-CF	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	9300	
		001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	1390	
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	8220	
Super Frog	до 1500кг или до 8,0м интенсивность 50% подземная (скрытая) установка	001FROG-MD 001FROG-MS	Привод 380В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	276750	795500
		001FROG-CD 001FROG-CS	Корпус привода для 001FROG-MD-SD	2	96130	
		002ZM3ES	Блок управления многофункциональный	1	49740	
Набор для автоматизации калитки						
FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозмок обязателен.	1	12300	20000
		002ZL160N	Блок управления одним приводом	1	7700	



Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
FLEX 500/2	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электромозок обязателен.	2	12300	34300
		002ZL150N	Блок управления двумя приводами	1	9700	
STYLO	до 150кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001STYLO-ME	Привод 24В линейный самоблокирующийся.	2	15415	46850
		001STYLO-BS	Рычаг передачи шарнирный	2	2230	
		002ZL92	Блок управления с расширенным набором функций	1	11560	
AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001A1824	Привод 24В линейный самоблокирующийся.	2	18100	48900
		002ZL90	Блок управления с расширенным набором функций	1	12700	
ATI 3024N	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа	001A3024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	20500	55500
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	14500	
ATI 5024N	до 1000кг или до 5,0м высокоинтенсивная работа	001A5024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	21200	56900
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	14500	
F7024N	до 300кг или до 2,3м высокоинтенсивная работа	001F7024N	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	23600	61700
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	14500	
FERNI 1024	до 800кг или до 4,0м высокоинтенсивная работа	001F1024	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	29583	75500
		002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	16334	
FROG 24	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа подземная (скрытая) установка	001FROG-A24	Привод 24В рычажный подземной установки. Максимальный класс защиты IP67	2	25413	88540
		001FROG-CF	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	9300	
		001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	1390	
		002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	16334	

Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот		
Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001FA001	Светодиодная плата с индикацией режимов работы для привода серии FAST40	1800
001A3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трот 5 метров /	4290
001PSRT02	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный серии приводов FERNI, FAST	3025
001STYLO-BD	Рычаг передачи скользящий для 001STYLO-ME	5860
001LOCK82	Замок электромеханический для распашных ворот. 12 В, 15 Вт	5500
001A4366	Замок разблокировки с индивидуальным ключом стандарта EURO-DIN для 001FROG-A, 001FROG-A24	3025
001A4370	Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на угол до 140° при макс. ширине створки 2м.	7360
001FL180	Цепная передача для серии FROG для открывания ворот на угол до 180° при макс. ширине створки 2м.	7260
002ZL170N	Для одного привода с питанием двигателя 24В. Выход 2-го радиоканала, возможность подключения электрозамака.	8950
002ZR24	Для одного привода с питанием двигателя 220В.	4650

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ						
Название привода	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубл.	Розница Итого
Наборы для автоматизации откатных ворот						
BX-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZN2	1	16900	16900
BX-64	до 400 кг интенсивность 30%	001BX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	16850	16850
BX-68	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	18150	18150
BX-78	до 800 кг интенсивность 30%	001BX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX78	1	20900	20900
BX-246	до 600кг высокоинтенсивная работа	001BX-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZD2	1	25890	25890
BK-1200	до 1200кг интенсивность 50%	001BK-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	25700	25700
BK-1800	до 1800кг интенсивность 50%	001BK-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	27300	27300
BK-2200	до 2200кг интенсивность 50%	001BK-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	32000	32000
BK-221	до 2200кг высокоинтенсивная работа	001BK-221	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK10	1	43000	43000
BY-3500T	до 3500кг интенсивность 50%	001BY-3500T	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZT6	1	99900	99900

Наборы для откатных ворот с радиоразблокировкой						
BX-P	до 600кг интенсивность 30%	001BX-P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBX6	1	30100	30100
BK-1200P	до 1200кг интенсивность 30%	001BK-1200P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBK6	1	37300	37300
Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот						
Название (артикул)	Описание продукции					Розница
001PSRT02	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный для серии приводов BX, BK, BY					3025
262-30x12(264)	Рейка зубчатая на болтах 30x12 мм с уплотнителями / 1метр /					810
262-30x12	Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм / 1метр /					825
264	Крепление для зубчатой рейки 262-30x12 (необходимо 3 шт.)					33
009CGZ6	Рейка зубчатая для BK-2200, BY 3500T / 1метр /					2035
001B4353	Цепная передача для серии BK					8710
009CCT	Цепь 1/2 дюйма / 5 метров / для 001B4353					3370
009CGU	Замок 1/2 дюймовой цепи для 009CCT					120

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ						
Название набора	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Розница Итого
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот						
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V900E 009V0679	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	7900	12300
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V900E 009V0682	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	4400	12700
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V900E 009V0683	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	7900	13300
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V700E 009V0679	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	15000	19400
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V700E 009V0682	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	4400	19800
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V700E 009V0683	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	15000	20400
Привода и аксессуары для секционных гаражных ворот						
001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 10 м²					7900
001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м²					15000
001V0686	Профиль направляющий с ременной передачей L - 3.52 для ворот высотой до 2,7 м					8160
001V122	Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см					725
001V201	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот					4477
119RIP100	Разблокировочный внутренний для приводов V900E, V700E, V700					1210
001N3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /					4290
Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот						
СВХ	Площадь до 25м², высота до 8,5 м интенсивность 30%	001C-BX 002ZC3	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал. Блок управления.	1	17980	26300
СВХК	Площадь до 52м², высота до 8,5 м интенсивность 30%	001C009 001C-BXK 002ZC3	Крепёж для установки привода. Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал. Блок управления.	1	990	30200
СВХ E24	Площадь до 25м², высота до 8,5 м высокоинтенсивный	001C009 001C-BXE24 002ZL30	Крепёж для установки привода. Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал. Блок управления.	1	26000	39580
СВХ ET	Площадь до 52м², высота до 8,5 м высокоинтенсивный	001C009 001C-BXET 002ZT5	Крепёж для установки привода. Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал. Блок управления.	1	19500	34790
Аксессуары для приводов секционных промышленных ворот						
001C002	Разблокировочный для приводов					1390
001C003	Система открывания - закрывания для открытых ворот					9075
001C005	Система цепной передачи для секционных ворот (при высоте ворот более 5,5 м)					5080
001C008	Кронштейн для секционных ворот с пружинодержателем 40 мм.					7100
001C010	Редуктор цепной ручной для приводов (при высоте ворот не более 5 м)					4530
009SC1	Цепь 1/2 дюйма / 5 метров /					3570
009SC10	Замок 1/2 дюймовой цепи					120
001CMS	Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом для внешней установки / трос 7 метров /					5380

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ						
Название набора	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Розница Итого
Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот						
EMEGA 456	до 14 м2 интенсивность 50%	001E456 002ZE5	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот Блок управления	1	19600	25800
EMEGA 1024	до 14 м2 высокоинтенсивная работа	001E1024 002ZL19NA	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот Блок управления	1	23500	38500
Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот						
001E881	Электростопок					7980
001E891	Крепление привода к полотну ворот					1330
001E751A	Принадлежности для передающей системы /необх. 2шт./ При установке двух приводов принадлежности не используются					960
001E782A	Труба передачи (3м). При ширине ворот >3м необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используется.					960
001E785A	Тяги телескопические /пара/					2420
001E787A	Удлинитель для тяги телескопической 001E785A /необходимо 2шт./ . Используется для ворот высотой более 2,4 м					850

АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ						
Название набора	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Розница Итого
Автоматика для автоматизации рулонных ворот						
N1003	до 120 кг интенсивность 30%	001H1003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления	1	11850	16500
Аксессуары для приводов рулонных ворот						
001N3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /					4290

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ									
Название набора	Основные характеристики: интенсивность, время	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубл.	Розница			
						Итого			
GARD 2500	Шлагбаум на проезд 2,5 метра интенсивность 30%	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	38000	40750			
		009G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1	2035				
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	715				
GARD 4000	Шлагбаум на проезд 3,5 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	49605	56000			
		009G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1	2895				
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	715				
		001G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	2785				
GARD 3750	Шлагбаум на проезд 4,0 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	2675	50000			
		009G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	2500				
		001G0406	Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	1	2355				
GARD 3750 дюралайт	Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	715	60530			
		001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	44430				
		001G03750	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	7480				
		001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	1	700				
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) diam. 55 мм	1	2675				
		001G02811/8	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	3620				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	825				
GARD 6000	Шлагбаум на проезд 6,0 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600	88000			
		001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	70935				
		001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	1	8645				
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	715				
		001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	4645				
GARD 6500	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	60840	75970			
		009G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1	6645				
		001G0406	Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	2	2355				
		001G0462	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	715				
GARD 6500 дюралайт	Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	60840	89170			
		001G0600	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	12495				
		001G0406	Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	2	2355				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	825				
		001G0462	Опора стрелы	1	3060				
		001G06802	Вставка дополнительная	1	960				
		001G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	5680				
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600				
		001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	60840				
		001G06850	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	13955				
GARD 6500 дюралайт	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G0406	Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	1	2355	92030			
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) diam. 55 мм	1	2675				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	825				
		001G0462	Опора стрелы	1	3060				
		001G06802	Вставка дополнительная	1	960				
		001G028401/14	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	6760				
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600				
		001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый	1	66000				
		001G03750	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	7480				
		001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	1	700				
GARD 4040/4	Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G06080	Пружина балансировочная (красная) diam. 55 мм	1	2675	84000			
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	1900				
		001G028401/8	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	3820				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	825				
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600				
		001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый	1	95000				
		001G0400	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	7480				
		001G02800	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	3820				
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	2	2355				
		001G06803	Соединитель и доп. вставка для стрел	1	2400				
GARD 8000/6	Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G02807	Опора для стрелы	1	3875	126290			
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	1900				
		001G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	5680				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	825				
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600				
		001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый	1	95000				
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" / дюралайт	2	7480				
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) diam. 55 мм	2	2675				
		001G05803	Соединитель и доп. вставка для стрел	1	2400				
		001G02807	Опора для стрелы	1	3875				
GARD 8000/8	Шлагбаум на проезд 7,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	1900	132500			
		001G028401/16	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	7590				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	825				
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600				
		001G12000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый	1	365250				
		001G0121	Стрела круглого сечения составная из 2 шт. Функция "антиветер"	1	54900				
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	715				
		001G0462	Опора для стрелы	1	3060				
		Аксессуары для шлагбаумов							
		GARD 3000	Шлагбаум на проезд 2,75 метра высокоСКОРОСТНОЙ 0,9 сек.	001G3000DXSX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 9006		1	89450	98900
001G0402/3	Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"			1	3225				
GARD 3000 дюралайт	Шлагбаум на проезд 2,75 метра высокоСКОРОСТНОЙ 0,9 сек.	001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	825	108330			
		001G030004	Крепление для стрелы 001G0402/3	1	3400				
		001G02840	Пружина балансировочная (желтая) diam. 40 мм	1	2000				
		001G3000DXSX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый дизайн. Цвет RAL 9006	1	89450				
		001G03750/3	Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер" / дюралайт	1	7465				
		001G03003	Крепление для стрелы 001G03750/3	1	4040				
		001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	1	700				
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	825				
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	600				
		001G028401/6	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	2895				
001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) diam. 50 мм	1	2355						
Название (артикул)	Описание продукции				Розница				
001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750				700				
001G06802	Вставка дополнительная для стрелы 001G06000				960				
001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.				8645				
001G0463	Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602				5680				
001G0460	Лампы сигнальные на стрелу с плавой управлением для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / Вт /				4750				
001G02802	Кронштейн для установки фотозащелки DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z				725				
001G02808	Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000				4650				
001G0465	Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602				6830				
001G028011	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z				39140				
001G03000	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G3000DXSX				25710				
001G0467	Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601				9980				
001G03755DX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый				13300				
001G03755SX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый				13300				
001G0406	Крепление для стрелы 001G0402				1570				
001G0605	Крепление для стрелы 001G0602				3200				
001G04601	Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000				484				
001G0468	Кронштейн крепления для установки фотозащелки DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000				908				
FMS-200	Обогреватель для шлагбаумов				6700				

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ							Розница
Название набора	Основные характеристики: интенсивность	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.		Итого
CAT 220	интенсивность 30%	001CAT-X	Колонка с приводом и блоком управления	1	54500		88000
		001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	29500		
		001CAT-5	Цепь с толщinou звена 9 мм / 7,5 метров /	1	4000		
CAT 24	высокоинтенсивная работа	001CAT-X24	Колонка с приводом и блоком управления	1	67500		101000
		001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	29500		
		001CAT-5	Цепь с толщinou звена 9 мм / 7,5 метров /	1	4000		

ПАРКОВЫЕ СИСТЕМЫ							Розница
Название комплекта	Основные характеристики: парковочные места	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.		Итого
UNIPARK1	1 парковочное место	001UNIP	Привод с монтажным основанием	1	9480		22460
		001ARK1	Барьер малый	1	5900		
		002ZL22	Блок управления	1	7080		
UNIPARK2	2 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	2	9480		39830
		001ARK1	Барьер малый	2	5900		
		002ZL22	Блок управления	1	7080		
UNIPARK3	3 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	3	9480		57200
		001ARK1	Барьер малый	3	5900		
		002ZL22	Блок управления	1	7080		
UNIPARK4	4 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	2	1990		74570
		001ARK1	Барьер малый	4	5900		
		002ZL22	Блок управления	1	7080		

АКСЕССУАРЫ							Розница
Радиоуправление							
Название	Описание продукции						Итого
001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн						1300
001TOP-434EE	Брелок-передатчик 4-х канальный. Новый дизайн						1750
001TOP-862EV	Брелок-передатчик 2-х канальный Частота 868,35 МГц						2100
001TOP-864NA	Брелок-передатчик 4-х канальный Частота 868,35 МГц						2400
001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"						1200
001TWIN4	Брелок-передатчик 4-х канальный. Функция " key code"						1700
001TCH-4024	Брелок-передатчик 4-х канальный. Частота 40 МГц						1600
001TCH-4048	Брелок-передатчик 8-х канальный. Частота 40 МГц						1800
001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом						1400
001AT04EV	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом						1650
001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA						1250
001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04						4140
001AF868	Радиоприемник встраиваемый Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA						1670
001AF40	Радиоприемник встраиваемый Частота 40 МГц для 001TCH-4024, 001TCH-4048						1600
001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4						2140
001RE432	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный						2990
001RE432TW	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TWIN 2 и 001TWIN 4						3690
001RE432RC	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный с динамическим кодом для 001AT02EV, 001AT04EV						5080
001RE862	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA						3870
001RBE4RC	Приемник 4-х канальный в корпусе в к-те с 001AT04 (мастер)						10920
001RBE4N	Плата декодера радиоканала 4-х канальный в корпусе						5680
001DD-1A433	Антенна Частота 433,92 МГц. Новый дизайн.						1450
001TOP-A433N	Антенна Частота 433,92 МГц.						900
001TOP-A862N	Антенна Частота 868,35 МГц для 001AF868						900
001TOP-A40	Антенна Частота 40 МГц для 001AF40						900

Устройства безопасности							Розница
Название	Описание продукции						Итого
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м						2780
001DIR20	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м						3265
001DIR30	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м						3570
001DELTA-I	Фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 20 м						2780
001DELTA-E	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м						3025
001DB001	Фотоэлементы беспроводной передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м						3990
001DB003	Фотоэлемент беспроводной / фронтальный приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м						2600
001DB004	фотоэлемент беспроводной / фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м						2600
001DIR-S	Переходник для встраиваемой установки DIR						180
001DIRZ	Защита противодарная для DIR10						787
001DIR-LN	Стойка 0,5 м для фотоэлемента DIR / основная						1450
001DIR-PN	Стойка 0,5 м для фотоэлемента DIR / дополнительная						1450
001DOC-LN	Стойка 0,5 м для фотоэлемента DOC и DELTA /						1755
001DB-LN	Стойка 0,5 м для фотоэлемента DB)						1450
001DF15	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,5 м						3810
001DF17	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,7 м						4170
001DF40	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,0 м						4710
001DF25	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,5 м						5380
001DF1	Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF						1330
001DD-1KA	Сигнальная лампа универсальная 230/24 В светодиодное освещение янтарного цвета. Новый дизайн						3440
001DD-1KB	Сигнальная лампа универсальная 230/24 В светодиодное освещение синего цвета. Новый дизайн						3440
001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В						1510
001KLED24	Лампа сигнальная светодиодная 24 В						1515
001KIARON	Сигнальная лампа 230 В со счетчиком кол-ва срабатываний						3025
001KIARON24IN	Сигнальная лампа 24 В со счетчиком кол-ва срабатываний						3450
001KIAROS	Кронштейн для настенного крепления KIARO						260
PSBRV1	Светофор ламповый						5560

Устройства управления							Розница
Название	Описание продукции						Итого
001SET-J	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, накладной						1570
001SET-K	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, встраиваемый						1510
001CSSN	Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя.						2780
00180001	Блок электроники одноканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000						3390
00180002	Блок электроники двухканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000						3500
00186000	Клавиатура кодовая 9-ключевая / накладная с ключом и подсветкой (16 777 216 кодовых комбинаций)						8470
00186000	Клавиатура кодовая 7-ключевая / встраиваемая						3388
00187000	Клавиатура кодовая 7-ключевая / накладная						3388
00189000	Клавиатура кодовая радиоканальная						6830
001TSP01	Считыватель PROXIMITY						4590
009TAG	Капсула-транспондер для TSP01						1090
0098MA	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств						9680
0098MA2	Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств						13915
009PAC	Панель управления 3-х позиционная кнопками						1280
001YE0032	Выключатель без фиксации, белый						1090
001YE0043	Корпус для одного выключателя						300

Аварийное питание и аккумуляторы							Розница
Название	Описание продукции						Итого
001V0670	Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)						2780
002BN1	Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 3шт)						2050
002LB18	Плата аварийного питания для F1024, FROG24, EMEGA1024 (используется аккумулятор 12 В, 7 Ач в кол-ве 3шт)						7020
002LB38	Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор 12 В, 7 Ач в кол-ве 3шт)						2840
001G00751	Держатель для аккумуляторов платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G0040Z						1930
001G02605	Держатель для аккумуляторов платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G0260Z						1330
002LB22	Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 3шт)						1570
002LB22	Плата аварийного питания для BX246 (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)						1690
002LB54	Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)						3390
002LB90	Плата аварийного питания для AMICO, BX243 (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)						2780
002LB180	Плата аварийного питания для серии ATI, AXO, FAST 24B (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)						7080
SCB12-1-2	Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач						690
GP 12-7-S	Аккумулятор 12 В, 7 Ач						1760

ООО "УМС Рус"

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 2, - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, строение 6, офис 111 - Тел./Факс +7 (495) 739 00 69

info@camerussia.com - www.camerussia.com

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОГРАНИТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВНУТРИВАЛЕННЫЕ ПРИВОДЫ
"УМНЫЙ ДОМ"
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАРКОВЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИРОВАТЕЛИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ



Official Partner